

Số: /TM-BVP

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI
Về việc mời chào vật tư y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở cho kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2026 (lần 2) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0979.361.286 (Ds Ngọc).

Email: khoaduocbvdpdn02@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

File mềm/ bản scan gửi về địa chỉ email: khoaduocbvdpdn02@gmail.com

(Ghi rõ báo giá theo thư mời số /TM-BVP ngày /08/2026)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày đăng thư mời đến 09h ngày 03 tháng 09 năm 2026.

* Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03/09/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Mẫu báo giá tại Phụ lục 2 đính kèm
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tú

Phụ lục 1 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
1	Bơm tiêm nhựa 1ml	- Bơm tiêm dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". - Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Xuất xứ: Việt Nam	Cái	4.000
2	Giấy điện tim 6 cần	Giấy trắng không sọc. Kích thước: 110mm x 140mm. Xấp từ 140-150 tờ. Sử dụng được trên các máy điện tim 6 cần của hãng Nihon -Kohden.	Xấp	300
3	Dây hút nhót các số	Dây hút nhót các số: 10-12-14-16. Được sản xuất từ nhựa PVC y tế dây mềm, có chiều dài $\geq 500\text{ mm}$. Đóng gói từng cái riêng lẻ, tiệt trùng. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.200
4	Que thử đường huyết	- Phạm vi đo: 10 ~ 700mg/dL (0.5-38.8 mmol/L) - Có kèm kim lấy máu - Thể tích mẫu: tối đa 0.5 μl - Thời gian thử: tối đa 5 giây. - Giới hạn hct: 19-70% - Tiêu chuẩn: ISO, CE. Phù hợp với máy đo đường huyết ARIA	Test	1.000
5	Sonde Foley 2 nhánh các số	Ống thông tiểu 2 nhánh. Số 8F -18F. Chất liệu dây làm bằng cao su tự nhiên, phủ silicon. Chiều dài dây 27cm-42 cm, có bóng 3ml -30ml. Được tiệt trùng, đóng gói từng cái. Đạt tiêu chuẩn: FDA/CE, Iso 13485, CE hoặc tương đương	Cái	150

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
6	Dây máy thở 2 trong 1	Bộ dây máy gây mê cao tần, đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn, được thiết kế với hiệu năng cao giúp loại bỏ tắc nghẽn và rò rỉ bên trong dây.	Bộ	30
7	Dây truyền dịch	Bộ dây truyền dịch theo hệ thống kín. Có bầu đếm giọt 2 ngăn Chiều dài dây $\geq$ 180cm Có cổng thông khí với màng lọc vi khuẩn 0,2 μ m, và màng lọc dịch 15 μ m Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock Đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6591-4:2021 (ISO 8536-4 : 2019) hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương.	Cái	40.000
8	Bơm tiêm nhựa 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, dùng 1 lần. Kích cỡ kim 23G, 25G chất liệu kim là thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp bảo vệ. Xy lanh có vạch chia dung tích rõ ràng. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995, CE.	Cái	18.000
9	Túi đựng nước tiểu	Chất liệu: Nhựa PVC (thân túi) hoặc tương đương, các thành phần: túi, dây dẫn (dài $\geq$ 0,75m), van chống trào ngược, van xả đáy, khoá van xả một chiều chữ T. Có quai treo. Thể tích chứa của túi: $\geq$ 2000ml. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân. Tiệt trùng và đóng gói từng cái.	Cái	250
10	Bơm tiêm nhựa 20ml	Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 20 ml/cc Kim các cỡ (có cỡ 23G, 25G). Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:1993 (E)) hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương. Xuất xứ: Việt Nam, EU hoặc G7	Cái	24.000

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
11	Bơm tiêm nhựa 10ml	Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 10 ml/cc Kim các cỡ (có cỡ 23G, 25G). Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:1993 (E)) hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương. Xuất xứ: Việt Nam, EU hoặc G7	Cái	40.000
12	Ống nghiệm Heparin	Chất liệu: Polypropylene, Isoprene tổng hợp, Thể tích 3ml. Loại chất chống đông: Lithium Heparin cân bằng Canxi dạng phun khô. Hàm lượng chất chống đông: ≥ 50 IU/mL.	Ống	15.000
13	Ống nghiệm lấy máu kháng đông EDTA	Kích thước 12x75mm. Nắp bọc nhựa xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylene diaminetetra Acid. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.	Ống	12.000
14	Kim tiêm các số	Kích cỡ: từ G18 đến G24. Kim làm bằng hợp kim Niken-Crom không rỉ, bề mặt trơn láng. Đầu kim 3 mặt vát (quinkle bevel) được nhúng silicon. Chuôi kim bằng polypropylene, trong suốt. Vĩ đưng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Không chứa độc tố DEHP.	Cái	30.000
15	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế	Thành phần chứa hợp chất: Ortho-phthalaldehyde (OPA) tương ứng nồng độ 0.55% - Nồng độ dung dịch pH ≥ 7 - Tác dụng: Tiêu diệt được các diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virus và diệt Mycobacteria ngâm khử khuẩn mức độ cao 5 phút. - Can 5 lít - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EN.	Can	10
16	Chỉ silk 2/0 (kèm kim)	- Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, tự nhiên, đa sợi bền. + Chỉ được dệt từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, có phủ sáp, màu đen. Chỉ bền chắc chắc, sợi tròn, không gây hiện tượng mao dẫn. + Kích cỡ: số 2/0, dài 75cm. - Kim tam giác 3/8c, dài 26mm, bằng thép không gỉ AISI 300 series (302), kim phủ silicon. - Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2, tỉ lệ 20:80. - Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE	Gói	36

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
17	Lọ nhựa đựng mẫu	Lọ đựng bằng nhựa PP, trong suốt, có nắp đậy màu đỏ, không có hoá chất, thân lọ có nhãn để ghi thông tin bệnh nhân. Dung tích 40ml đến 55ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Ống tiết trùng đóng gói từng ống riêng biệt	Cái	5.000
18	Găng tay phẫu thuật vô trùng	Găng tay tiết trùng, các cỡ. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chống dị ứng da tay, phủ bột chống dính. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Đôi	4.800
19	Gel bôi trơn	Thành phần chính: Hydroxyl ethy cellulose, Glycerin, Hydroxybenzoate.... Dùng bổ sung các chất nhầy tự nhiên, chất dịch cơ thể tương tự, có thể hòa tan nhanh trong nước, không mùi, không tác dụng phụ. Gel tan trong nước, trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi ruột kết, nội soi trực tràng, đã tiết trùng. 1 hộp/ tube, tuýp 82g hoặc tương đương.	Tube	30
20	Dây thở oxy 2 nhánh	Dây thở oxy hai nhánh. Đầu nối thông dụng tương thích với mọi nguồn cấp khí oxy. Chất liệu nhựa PVC y tế, trong suốt, lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gãy gập Dài $\geq 200\text{cm}$. Các cỡ: trẻ em và người lớn. Tiệt trùng và đóng gói từng cái.	Cái	1,000
21	Lọ mẫu đàm, dịch, nhớt	Lọ lấy mẫu đàm trong phế quản tiết khuẩn - Lọ chứa đàm bằng nhựa trong suốt, có vạch đo, thể tích chứa $\geq 25\text{ml}$. - Nắp đậy bằng nhựa để đóng lại sau khi hút, đảm bảo mẫu an toàn, có dây hút dịch bằng nhựa mềm trong, dài khoảng 32 - 55cm (tùy theo kích cỡ người lớn hay trẻ em), có van kiểm soát đi kèm Chiều dài dây nối khoảng 47cm - Kích cỡ ống hút đàm 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr	Lọ	200
22	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	"- Kích thước 2.5cm x 5m - Chất liệu vải lụa màu trắng - Keo không dùng dung môi, dính tốt, không gây dị ứng, dễ xé"	Cuộn	1,500

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
23	Mặt nạ xông khí dung các cỡ	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC hoặc tương đương, trong suốt. Có bầu đựng thuốc (bộ khí dung). Dây dẫn có chiều dài $\geq 2\text{m}$, ống sản xuất từ chất liệu nhựa PVC. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Các cỡ: M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói từng cái riêng biệt.	Cái	2,000
24	T-Tube	Cai máy thở chữ T vật liệu PVC y tế, không latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Cái	30
Tổng cộng: 24 khoản				

Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Trên cơ sở Thư mời chào giá của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty[Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh nghiệp] báo giá các mặt hàng thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá các mặt hàng thiết bị y tế liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa tham dự	ĐVT	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1												
2												
n												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

,ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia